



VISELLE
AUGENZENTRUM

Patienteninformation

Liderkrankungen

Erkrankungen und altersbedingte Veränderungen

GERSTENKORN (HORDEOLUM)

Das Gerstenkorn ist eine alters-unabhängige Entzündung der Liddrüse am Ober- oder Unterlid durch vermehrte Talgproduktion.

Ursachen und Symptome

Ist das Immunsystem durch Krankheit, Medikamente oder Stress geschwächt, kann ein Gerstenkorn entstehen. Auch mangelnde Hygiene, zum Beispiel nach dem Abschminken, oder die Übertragung von Bakterien durch häufiges Reiben der Augen begünstigen eine Entzündung. Ein Gerstenkorn zeigt sich häufig als gerötete, geschwollene Stelle am Wimpernrand des Ober- oder Unterlides, die einem Pickel ähnelt und meist ein unangeneh-

mes, schmerzhaftes Spannungsgefühl verursacht.

Verwechslungsgefahr:

Es kann sich auch um ein Hagelkorn handeln, wenn die Symptome ähnlich sind, aber keine Schmerzen auftreten!

Behandlung

Meist heilt ein Gerstenkorn innerhalb weniger Tage von selbst ab. Antiseptische oder antibiotikahaltige Salben und Augentropfen können die Heilung beschleunigen.

Heilt die Entzündung nicht innerhalb von zwei Wochen von selbst, sollte dringend ein Arzt aufgesucht werden, um eine Chronifizierung (Chalazion, Hagelkorn) zu verhindern.

LIDRANDENTZÜNDUNG (BLEPHARITIS)

Ursachen und Symptome

Blepharitis ist eine entzündliche Erkrankung der Lidränder, sie wird häufig durch bakterielle Infektionen, verstopfte Talgdrüsen oder Hauterkrankungen wie Rosazea und seborrhoische Dermatitis ausgelöst. Die Krankheit ist weit verbreitet und äußert sich durch Augenbrennen, verkrustete, gerötete Lidränder und einem Fremdkörpergefühl.



Lidrandentzündung

Behandlung

Blepharitis wird in der Regel mit einer guten Augenlid-Hygiene behandelt, wie zum Beispiel das regelmäßige Reinigen der Lider mit warmen Kompressen und speziellen Lidreinigungsprodukten.

In schweren Fällen können auch entzündungshemmende Augensalben oder Antibiotika in Form von Tropfen oder Salben verschrieben werden. Nur in sehr seltenen Fällen einer generalisierten bakteriellen Infektion sind orale Antibiotika erforderlich.

Hauterschaffung an den Augenlidern



HAUTERSCHLAFFUNG (DERMATOCHALASIS)

Ursachen und Symptome

Die Dermatochalasis ist eine Alterserscheinung, die auftritt, wenn die Elastizität der Haut mit zunehmendem Alter nachlässt. Dies führt zu einem Hautüberschuss, der sich häufig in Form von Schlupflidern oder Hängelidern äußert.

Behandlung

Schlupflider sind meist ein kosmetisches Problem, können jedoch

auch das Sichtfeld beeinträchtigen, wenn sie stark ausgeprägt sind. In solchen Fällen kann eine chirurgische Behandlung (z. B. Blepharoplastik) erwogen werden.



Auge nach Operation

VERDREHUNG DER LIDKANTE (EKTROPIUM ODER ENTROPIUM)

Ursachen und Symptome

Dreht sich das Unterlid nach außen, spricht man von einem Ektropium. Ausgelöst durch die Erschlaffung des natürlichen Aufhängeapparates der Lider im Alter, empfinden die Betroffenen die Augen meist als besonders trocken. Zusätzlich können sie stark tränen und gerötet sein.

Dreht sich das Lid nach innen statt nach außen, spricht man von einem Entropium. Auch hier leiden die Betroffenen häufig unter geröteten und tränenden Augen. Außerdem reiben die Wimpern an Binde- und Hornhaut, was zu chronischen Augenentzündungen und Hornhautschäden führen kann.

Behandlung

Je nach Schwere der Erkrankung kann sie konservativ mit Augencremes oder einem Uhrglasverband oder operativ unter örtlicher Betäubung behandelt werden. In beiden Fällen sollte so schnell wie möglich ein Arzt aufgesucht werden, um schwere Binde- oder Hornhautschäden zu vermeiden.

Erfahren Sie
mehr über uns auf

[viselle.de](https://www.viselle.de)



